


SLIM



SLIM 2P









SLIM 2P+T



SLIM 3P

Struttura portante costituita da trave in acciaio, basi con piedini regolabili. Seduta e tavolino realizzati in robusta lamiera stampata microforata, con supporto in tubolare a sezione ovale. Disponibile in tre versioni: a due posti (SLIM 2P), a due posti più tavolino (SLIM 2P+T), a tre posti (SLIM 3P).

Structure composed of steel beam, base with adjustable feet. Seat and table made of sheet-steel micro-perforated, with support in steel tubes with oval cross section. Available in three versions: a two-seater (SLIM 2P), two places table (SLIM 2P + T), three seater (SLIM 3P).

		A= cm. 120 B= cm. 60 C= cm. 78 D= cm. 39
SLIM 2P		
		A= cm. 176 B= cm. 60 C= cm. 78 D= cm. 39
SLIM 2P+T		
		A= cm. 176 B= cm. 60 C= cm. 78 D= cm. 39
SLIM 3P		


dimensioni

rivestimenti

CRM

Struttura portante interna sedile/schienale in legno rivestita in poliuretano espanso sp. 4 cm per il sedile e 3 cm per lo schienale. Piedini gommati anti-sdrucchiolo salvapavimento per una presa ideale e per la protezione di ogni tipo di superficie.

Supporting structure inside seat / back wood covered with polyurethane foam sp. 4 cm to 3 cm for the seat and backrest. Wheel-slip feet protective covering for an outlet and ideal for the protection of any type of surface.



dimensioni



rivestimenti

WAITING

ATTESA

55

QUOD

Scocche portanti interne sedile/schienale in legno multistrato pressato. Morbida e spessa imbottitura interna in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata per sedile e schienale. Piedini in tubolare metallico cromato.

Bodies bearing internal seat / back pressed plywood. Soft and thick padding in polyurethane foam in differentiated density seat and back. Feet in chrome-plated tubular metal.






QUOD 1



QUOD 2



QUOD 3



dimensioni



rivestimenti